



# セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品①)

## ライセンス認証について

本ソフトウェアをご使用前に、必ず使用許諾書をお読みください。使用許諾書にご同意いただいておりますはじめて、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV			
	サーバ		クライアント
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 :Intel Pentium III 800MHz以上</li> <li>Windows Server 2008 :1GHz以上(2GHz以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨)</li> </ul>	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP :Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows8、Windows8.1、Windows 10 :1GHz以上</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 :256MB以上</li> <li>Windows Server 2008 :512MB以上(2GB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 :2GB以上</li> </ul>	メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP :64MB以上(128MB以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows8、Windows8.1、Windows 10 :1GB以上</li> <li>Windows 7 (64bit)、Windows8 (64bit)、Windows8.1 (64bit)、Windows 10 (64bit) :2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:880MB以上※1	HDD	32bit OSの場合 インストール:120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:150MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり:150KB~400KB/日※2	履歴保存	スタンドアロン環境:150KB~400KB/日
OS	Windows 2000 Server (SP4以下) ※5 Windows 2000 Advanced Server (SP4以下) ※5 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2008 Standard (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 Enterprise (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2012 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 Datacenter (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit) ※12	OS	Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business (SP2以下 32bit) ※10 Windows Vista Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro (32bit/64bit) Windows 8 Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro (32bit/64bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit) Windows 10 Enterprise (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit)

■セキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution /SV			
	サーバ		クライアント
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 :Intel Pentium III 800MHz以上</li> <li>Windows Server 2008 :1GHz以上(2GHz以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 :1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨)</li> </ul>	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP :Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows8、Windows8.1、Windows 10 :1GHz以上</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 :256MB以上</li> <li>Windows Server 2008 :512MB以上(2GB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 :2GB以上</li> </ul>	メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP :64MB以上(128MB以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows8、Windows8.1、Windows 10 :1GB以上</li> <li>Windows 7 (64bit)、Windows8 (64bit)、Windows8.1 (64bit)、Windows 10 (64bit) :2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:880MB以上※1	HDD	32bit OSの場合 インストール:120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:150MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり:150KB~400KB/日※2	履歴保存	スタンドアロン環境:150KB~400KB/日
OS	Windows 2000 Server (SP4以下) ※5 Windows 2000 Advanced Server (SP4以下) ※5 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2008 Standard (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 Enterprise (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2012 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 Datacenter (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit) ※12	OS	Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business (SP2以下 32bit) ※10 Windows Vista Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro (32bit/64bit) Windows 8 Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro (32bit/64bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit) Windows 10 Enterprise (ビルド 10586以下/ビルド14393) (32bit/64bit)

### Windowsドメイン環境

サーバOS	ドメインの種類レベル	Windows 2000 混在モード	Windows 2000 ネイティブモード	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2
Windows 2000 Server		○	○	-	-	-	-	-
Windows Server 2003		○	○	○	-	-	-	-
Windows Server 2008		-	○	○	○	-	-	-
Windows Server 2008 R2		-	○	○	○	○	-	-
Windows Server 2012		-	-	○	○	○	○	-
Windows Server 2012 R2		-	-	○	○	○	○	○

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution/SV およびセキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution/SV においては、以下のクライアントOS又はサーバOSがリモートデスクトップ接続環境で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。  
また、リモートデスクトップ接続先がMicrosoft Azure上の場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

リモートデスクトップ接続元	リモートデスクトップ接続先
Windows XP Professional (SP3以下 32bit) Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (ビルド 10586以下/ビルド14393) (32bit/64bit)	Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP1以下 32bit) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit)



# セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品②)

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for TS/MF			
サーバ		クライアント	
CPU	Intel Pentium III 800MHz以上	CPU	Intel Pentium II 233MHz以上
メモリ	256MB以上	メモリ	64MB以上(128MB以上推奨)
HDD	インストール:850MB以上※1	HDD	インストール:120MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり:150KB~400KB/日※2	履歴保存	スタンドアロン環境:150KB~400KB/日
OS	Windows 2000 Server (SP4以下) ※5 Windows 2000 Advanced Server (SP4以下) ※5 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 32bit) ※7	OS	Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) ※13 Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) ※13 Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) ※13

### 対応仮想端末環境

ターミナルサーバ	Windows 2000 Server (SP4以下) ※5 Windows 2000 Advanced Server (SP4以下) ※5 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SP2 32bit) ※7 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)
----------	---

MetaFrame サーバ※3	Citrix Presentation Server 4.0/4.5 ※4 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Citrix MetaFrame XP Presentation Server , Feature Release 3
--------------------	--

※WindowsXPなどで提供される、リモートデスクトップ機能は含まれません。

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for XenDesktop(VMware)	
Xen Desktop サーバ	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition [バージョン]: Xen Desktop 5.0 [エディション]: VDI Edition
プロビジョニングサーバ	Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition [Provisioning Services バージョン]: Provisioning Services 6.0
仮想デスクトップPC	Windows Vista Business (SP2 32bit)、Windows 7 Professional (SP1 32bit) [VDAバージョン]: Virtual Desktop Agent 5.5
仮想マシン インフラストラクチャ(ホスト)	[コンポーネント]: VMware ESX 4.1
デスクトップ配信	[配信方法]: VDI(仮想PC型)
クライアント端末	Windows 7 Professional (SP1以下 64bit) [接続方法]: Web Interface

### ※制限事項

- クライアントのリダイレクト機能(ドライブ・USBデバイス・クリップボード)については動作未確認です。
- サーバデスクトップ共有型(同時ユーザ接続)については動作未確認です。
- SePモジュール保護機能が有効の場合は、当該機能により Provisioning Servicesイメージ作成ウィザードがご使用になれません。ご使用の際には、SePのモジュール保護機能を一時的に無効にする必要があります。

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for Self-reliance	
クライアント	
CPU	・ Windows 2000、Windows XP :Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) ・ Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 :1GHz以上
メモリ	・ Windows 2000、Windows XP :64MB以上(128MB以上推奨) ・ Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1 :1GB以上 ・ Windows 7 (64bit)、Windows 8 (64bit)、Windows 8.1 (64bit) :2GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール:120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:150MB以上※1
履歴保存	150KB~400KB/日
OS	Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business (SP2以下 32bit) ※10 Windows Vista Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro (32bit/64bit) Windows 8 Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro (32bit/64bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit)

### ■ 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01・VMware ESXi 4.0 / ESX 4.1 / ESXi 5.0 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

- ※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。
- ※2 OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。
- ※3 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。
- ※4 Citrix 社製MetaFrameの名称が変更されましたが、旧名称で記載しております。
- ※5 4分離環境などCitrix Presentation Server 4.0および4.5固有の機能につきましては確認していません。
- ※6 Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Serverの動作確認はSP4で行っております。
- ※7 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※8 Windows Server 2003 R2、Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP2で行っております。
- ※9 Windows 2000 Professionalの動作確認はSP4で行っております。
- ※10 Windows XP Professionalの動作確認はSP2、SP3で行っております。
- ※11 Windows Vista Business、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※12 Windows Server 2008 Standard、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※13 動作確認はSePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能)についてのみ行っております。
- ※14 キャプチャー制御プログラムには、対応していません。

- ※ 各OSは日本語版のみ確認しております。
- ※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権は、ハミングヘッドズ社に帰属します。
- ※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドズ社の登録商標です。
- ※ MetaFrame®はCitrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
- ※ 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティングシステム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認していません。
- ※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティングシステム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
- ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
- ※ 上記は、品質保証が完了した環境につきましては、上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。
- ※ なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。
- ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.6.5以上についてのものです。
- ※ この仕様は2016年9月現在のものです。



# セキュリティプラットフォーム必要システム(オプション)

下記以外のオプションは基本製品と同様です。

■セキュリティプラットフォーム トレーサオプション	
サーバ	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上</li> <li>Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨)</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000 Server、Windows Server 2003 : 64MB以上 (128MB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 : 2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:50MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:80MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり:150KB~400KB/日※2
OS	Windows 2000 Server (SP4以下) ※5 Windows 2000 Advanced Server (SP4以下) ※5 Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2008 Standard (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 Enterprise (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2012 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 Datacenter (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit) ※12

■セキュリティプラットフォーム ストレージエンクリプションオプション	
クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP: Intel Pentium II 233MHz以上 (Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows 8 (64bit)、Windows 8.1 (64bit)、Windows 10 (64bit) : 1GHz以上</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 2000、Windows XP : 384MB以上 (512MB以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7 : 1GB以上</li> <li>Windows 7 (64bit)、Windows 8 (64bit)、Windows 8.1 (64bit)、Windows 10 (64bit) : 2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:150MB以上※1
OS	Windows 2000 Professional (SP4) ※8 Windows XP Professional (SP2、SP3 32bit) ※9 Windows Vista Business (SP2以下 32bit) ※10 Windows Vista Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro (64bit) Windows 8 Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro (64bit) Windows 8.1 Enterprise (64bit) Windows 10 Pro (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit) Windows 10 Enterprise (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit)

※ 現在は、暗号化対象はクライアントOSのみ確認しております。サーバOSは確認予定です。

■セキュリティプラットフォーム ディフェンスオプション			
サーバ		クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上</li> <li>Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨)</li> </ul>	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上 (Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 : 1GHz以上</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2003 : 256MB以上</li> <li>Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 / 2012 R2 : 2GB以上</li> </ul>	メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP : 64MB以上 (128MB以上推奨)</li> <li>Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10 : 1GB以上</li> <li>Windows 7 (64bit)、Windows 8 (64bit)、Windows 8.1 (64bit)、Windows 10 (64bit) : 2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:880MB以上※1	HDD	32bit OSの場合 インストール:120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:150MB以上※1
OS	Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2008 Standard (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 Enterprise (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2012 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 Datacenter (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※12 Windows Server 2012 R2 Datacenter (64bit) ※12	OS	Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business (SP2以下 32bit) ※10 Windows Vista Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Enterprise (SP1以下 32bit/64bit) Windows 7 Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro (32bit/64bit) Windows 8 Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro (32bit/64bit) Windows 8.1 Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit) Windows 10 Enterprise (ビルド 10586以下/ビルド 14393) (32bit/64bit)

■SeP mini for Mac			
サーバ		クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上</li> <li>Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨)</li> </ul>	CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.5 Leopard、Mac OS X 10.6 Snow Leopard : Intel プロセッサ</li> <li>Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion : Intel Core2 Duo、Core i3、Core i5、Xeonプロセッサ</li> </ul>
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2003 : 256MB以上</li> <li>Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨)</li> <li>Windows Server 2008 R2 : 2GB以上</li> </ul>	メモリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.5 Leopard : 512MB以上</li> <li>Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 1GB以上</li> <li>Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion : 2GB以上</li> </ul>
HDD	32bit OSの場合 インストール:850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール:880MB以上※1	HDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mac OS X 10.5 Leopard : 9GB以上※1</li> <li>Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 5GB以上※1</li> <li>Mac OS X 10.7 Lion : 7GB以上※1</li> <li>OS X 10.8 Mountain Lion : 8GB以上※1</li> </ul>
OS	Windows Server 2003 Standard Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※6 Windows Server 2003 R2, Standard Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※7 Windows Server 2008 Standard (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 Enterprise (SP2以下 32bit) ※11 ※12 Windows Server 2008 R2 Standard (SP1以下 64bit) ※12 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1以下 64bit) ※12	OS	Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion

- 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01・VMware ESXi 4.0 / ESX 4.1 / ESXi 5.0 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。
- ※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。
- ※2 OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。
- ※3 Citrix 社製MetaFrameの名称が変更されましたが、旧名称で記載しております。
- ※4 分離環境などCitrix Presentation Server 4.0および4.5固有の機能につきましては確認していません。
- ※5 Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Serverの動作確認はSP4で行っております。
- ※6 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※7 OSは日本語版のみ確認しております。
- ※8 セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権は humming heads 社に帰属します。
- ※9 ハミングヘッドセキュリティプラットフォームは、 humming heads 社の登録商標です。
- ※10 MetaFrame® は Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
- ※11 Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※12 その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
- ※13 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティングシステム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認していません。
- ※7 Windows Server 2003 R2, Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP2で行っております。
- ※8 Windows 2000 Professionalの動作確認はSP4で行っております。
- ※9 Windows XP Professionalの動作確認はSP2、SP3で行っております。
- ※10 Windows Vista Business、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※11 Windows Server 2008 Standard、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※12 動作確認はSePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能)についてのみ行っております。
- ※ ハミングヘッドセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティングシステム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
- ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
- ※ 上記は、品質保証が完了した環境になります。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。
- ※ なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。
- ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.6.5以上についてのものです。
- ※ この仕様は2016年9月現在のものです。