



セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品①)

ライセンス認証について

本ソフトウェアをご使用前に、必ず使用許諾契約書をお読みください。使用許諾契約書にご同意いただいはじめて、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。

- セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV
- セキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution /SV

| サーバ | | クライアント | |
|--------|---|--------|--|
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Server, Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上(2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨) | CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000, Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) Windows Vista, Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows 10 : 1GHz以上 |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Server, Windows Server 2003 : 256MB以上 Windows Server 2008 : 512MB以上(2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 2GB以上 | メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000, Windows XP : 64MB以上(128MB以上推奨) Windows Vista , Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows 10 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows8 (64bit), Windows8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 880MB以上※1 | HDD | 32bit OSの場合 インストール : 120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上※1 |
| 受信履歴保存 | クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2 | 履歴保存 | スタンドアローン環境 : 150KB~400KB/日 |
| OS | Windows 2000 Server / Advanced Server (SP4以下) ※3 Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※5 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以下 32bit) ※6 ※7 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) ※7 Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) ※7 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) ※7 | OS | Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.572) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.572) ※11 |

Windowsドメイン環境

| ドメインの種類レベル | Windows 2000 混在モード | Windows 2000 ネイティブモード | Windows Server 2003 | Windows Server 2008 | Windows Server 2008 R2 | Windows Server 2012 | Windows Server 2012 R2 | Windows Server 2016 |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| サーバOS | | | | | | | | |
| Windows 2000 Server | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
| Windows Server 2003 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| Windows Server 2008 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| Windows Server 2008 R2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Windows Server 2012 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| Windows Server 2012 R2 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Windows Server 2016 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Windows Server 2019 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

- セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution/SV およびセキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution/SV においては、以下のクライアントOS又はサーバOSがリモートデスクトップ接続環境で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

| リモートデスクトップ接続元 | リモートデスクトップ接続先 |
|---|--|
| Windows XP Professional (SP3以下 32bit) Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.572) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.572) | Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.572) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.572) Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP1以下 32bit) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) |



セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品②)

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for TS/MF

| サーバ | | クライアント | |
|--------|--|--------|--|
| CPU | Intel Pentium III 800MHz以上 | CPU | Intel Pentium II 233MHz以上 |
| メモリ | 256MB以上 | メモリ | 64MB以上(128MB以上推奨) |
| HDD | インストール : 850MB以上※1 | HDD | インストール : 120MB以上※1 |
| 受信履歴保存 | クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2 | 履歴保存 | スタンドアローン環境 : 150KB~400KB/日 |
| OS | Windows 2000 Server / Advanced Server (SP4以下) ※3 Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2 32bit) ※5 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※7 ※12 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) ※7 ※12 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) ※7 ※12 | OS | Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 |

対応仮想端末環境

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| リモートデスクトップ セッションホストサーバ ※13 | Windows 2000 Server / Advanced Server (SP4以下) ※3 Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2 32bit) ※5 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) | Citrix Virtual Apps and Desktops ※13 | Citrix Presentation Server 4.0/4.5 ※14 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 3 Citrix XenApp6.5 ※15 ※16 ※21 Citrix XenApp7.5 ※15 ※17 ※21 Citrix XenApp7.6 FP3 ※15 ※18 ※21 Citrix XenApp7.12 ※15 ※19 ※21 Citrix XenApp7.15 LTSR ※15 ※20 ※21 Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR ※15 ※20 ※22 |
|----------------------------------|---|--|---|

※WindowsXPなどで提供される、リモートデスクトップ機能は含まれません。

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for Self-reliance

| クライアント | |
|--------|---|
| CPU | ・ Windows 2000, Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) ・ Windows Vista, Windows 7, Windows8, Windows8.1 : 1GHz以上 |
| メモリ | ・ Windows 2000, Windows XP : 64MB以上(128MB以上推奨) ・ Windows Vista, Windows 7, Windows8, Windows8.1 : 1GB以上 ・ Windows 7 (64bit), Windows8 (64bit), Windows8.1 (64bit) : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 120MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上 ※1 |
| 履歴保存 | 150KB~400KB/日 |
| OS | Windows 2000 Professional (SP4以下) ※8 Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) |

■ 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01、VMware ESXi 4.0/ESX 4.1/ESXi 5.0、VMware Horizon 6.0※23 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

- ※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。また、OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。
- ※2 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。
- ※3 Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Serverの動作確認はSP4で行っております。
- ※4 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※5 Windows Server 2003 R2、Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP2で行っております。
- ※6 Windows Server 2008 Standard、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※7 動作確認はSePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能・リリース承認フォルダ機能)についてのみ行っております。
- ※8 Windows 2000 Professionalの動作確認はSP4で行っております。
- ※9 Windows XP Professionalの動作確認はSP2、SP3で行っております。
- ※10 Windows Vista Business、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※11 イン트라ネットオプション・エンクリプションオプション・編集履歴オプション・リアルタイム履歴通知オプション・セキュア印刷オプションのみ対応しております。
- ※12 ファイルセーフカプセルオプション・メールオプション・GW Dominoサーバオプション・GW Exchangeサーバオプションには対応しておりません。
- ※13 名称が変更されましたので、変更後の名称で記載しております。
- ※14 分離環境などCitrix Presentation Server 4.0および4.5固有の機能につきましては確認しておりません。
- ※15 対応オプションについては、弊社までお問い合わせください。
- ※16 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1 64bit)で確認しております。
- ※17 Windows Server 2008 R2 Datacenter (SP1 64bit)で確認しております。
- ※18 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)で確認しております。
- ※19 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)および、Windows Server 2016 Standard/ Datacenter (64bit) で確認しております。
- ※20 Windows Server 2016 Standard (64bit)で確認しております。
- ※21 物理端末はWindows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit)で確認しております。
- ※22 物理端末はWindows 10 Pro/Enterprise (64bit)で確認しております。
- ※23 VMware App Volumesについても、動作確認しております。対象環境等、詳細については、弊社までお問い合わせください。

- ※ 各OSは日本語版のみ確認しております。
- ※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッドズ社に帰属します。
- ※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドズ社の登録商標です。
- ※ Citrix、MetaFrame®、XenApp、Citrix Virtual Apps and Desktops はCitrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。
- ※ 米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認しておりません。
- ※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
- ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
- ※ 上記は、品質保証が完了した環境になります。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。
- ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.8.6以上についてのものです。
- ※ この仕様は2020年11月現在のものです。



セキュリティプラットフォーム必要システム(オプション)

下記以外のオプションは基本製品と同様です。

| ■セキュリティプラットフォーム トレーサオプション | |
|---------------------------|---|
| サーバ | |
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Server, Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨) |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000 Server, Windows Server 2003 : 64MB以上 (128MB以上推奨) Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 50MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 80MB以上※1 |
| 受信履歴保存 | クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2 |
| OS | Windows 2000 Server / Advanced Server (SP4以下) ※3 Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※5 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以下 32bit) ※6 ※7 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) ※7 Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) ※7 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) ※7 |

| ■セキュリティプラットフォーム ストレージエンクリプションオプション | |
|------------------------------------|--|
| クライアント | |
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000, Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上 (Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 1GHz以上 |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows 2000, Windows XP : 384MB以上 (512MB以上推奨) Windows Vista, Windows 7 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上※1 |
| OS | Windows 2000 Professional (SP4) ※8 Windows XP Professional (SP2, SP3 32bit) ※9 Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro/Enterprise (64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393 / 15063 / 16299 / 17134 / 17763.134 / 18362.116 / 18363.693 / 19041.488 / 19042.572) |

※ 現在、暗号化対象はクライアントOSのみ確認しております。サーバOSは確認予定です。

| ■セキュリティプラットフォーム ディフェンスオプション | | |
|-----------------------------|---|---|
| サーバ | クライアント | |
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨) | <ul style="list-style-type: none"> Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 : 1GHz以上 |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : 256MB以上 Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 : 2GB以上 | <ul style="list-style-type: none"> Windows XP : 64MB以上 (128MB以上推奨) Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 850MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 880MB以上 ※1 | 32bit OSの場合 インストール : 120MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上 ※1 |
| OS | Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※5 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以下 32bit) ※6 ※7 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) ※7 Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※7 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) ※7 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) ※7 | Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※9 Windows Vista Business/Enterprise (SP2以下 32bit) ※10 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以下 32bit/64bit) Windows 8 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393 / 15063 / 16299 / 17134 / 17763.134 / 18362.116 / 18363.693 / 19041.488 / 19042.572) |

| ■SeP mini for Mac | | |
|-------------------|--|---|
| サーバ | クライアント | |
| CPU | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨) | <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard : Intel プロセッサ Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion : Intel Core2 Duo, Core i3, Core i5, Xeonプロセッサ |
| メモリ | <ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : 256MB以上 Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2 : 2GB以上 | <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard : 512MB以上 Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 1GB以上 Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion : 2GB以上 |
| HDD | 32bit OSの場合 インストール : 850MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 880MB以上 ※1 | <ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard : 9GB以上 ※1 Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 5GB以上 ※1 Mac OS X 10.7 Lion : 7GB以上 ※1 OS X 10.8 Mountain Lion : 8GB以上 ※1 |
| OS | Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※4 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※5 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以下 32bit) ※6 ※7 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以下 64bit) ※7 | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion |

■ 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01、VMware ESXi 4.0/ESX 4.1/ESXi 5.0、VMware Horizon 6.0※23 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。

※2 インストールに必要な容量とは別に、受領した履歴を保存する容量が必要となります。

※3 Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Serverの動作確認はSP4で行っております。

※4 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP1、SP2で行っております。

※5 Windows Server 2003 R2、Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP2で行っております。

※6 Windows Server 2008 Standard、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。

※7 各OSは日本語版のみ確認しております。

※8 Windows 2000 Professionalの動作確認はSP4で行っております。

※9 Windows XP Professionalの動作確認はSP2、SP3で行っております。

※10 Windows Vista Business、Enterpriseの動作確認はSP1、SP2で行っております。

※23 VMware App Volumesについても、動作確認しております。対象環境等、詳細については、弊社までお問い合わせください。

※ オペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認していません。

※ ハミングヘッドセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の予告なしに変更することがあります。

※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。

※ 上記は、品質保証が完了した環境になります。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。

※ なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。

※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.8.6以上に関するものです。

※ この仕様は2020年11月現在のものです。

※ ハミングヘッドセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の予告なしに変更することがあります。

※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。

※ 上記は、品質保証が完了した環境になります。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。

※ なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。

※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.8.6以上に関するものです。

※ この仕様は2020年11月現在のものです。



セキュリティプラットフォーム必要システム（クラウド環境）

セキュリティプラットフォーム ベーシック サーバ evolution/SV およびセキュリティプラットフォーム ベーシック サーバ +AD evolution/SV においては、クラウド環境上 (Microsoft Azure上およびAmazon Web Services上) の場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

| Microsoft Azure | | Amazon Web Services | |
|-----------------|--|---------------------|---|
| サービス | Azure Virtual Machines | サービス | Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) |
| vCPU | 1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨) | vCPU | 1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨) |
| メモリ | 2GiB以上 | メモリ | 2GiB以上 |
| ストレージ | インストール : 880MB以上※1 | ストレージ | インストール : 880MB以上※1 |
| 受信履歴保存 | クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2 | 受信履歴保存 | クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2 |
| OS ※3 | Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) | OS ※3 | Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.3986) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.1554) |

※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。また、OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。
 ※2 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。
 ※3 サーバ設定機能についてのみ動作確認しております。

※ 各OSは日本語版のみ確認しております。
 ※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッドズ社に帰属します。
 ※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドズ社の登録商標です。
 ※ Microsoft、Windows、Windows Server、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ※ Amazon Web Services、Amazon EC2は、米国Amazon Technologies, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。
 ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
 ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォームVer3.8.6以上についてのものです。
 ※ この仕様は2020年11月現在のものです。