



セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品①)

ライセンス認証について

本ソフトウェアをご使用前に、必ず使用許諾契約書をお読みください。使用許諾契約書にご同意いただいはじめて、本ソフトウェアをご使用いただくことができます。

- セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV
- セキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution /SV

サーバ		クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上(2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨) 	CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows 10 : 1GHz以上 Windows 11 : 1GHz 以上で 2 コア以上のx64互換プロセッサ
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : 256MB以上 Windows Server 2008 : 512MB以上(2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 : 2GB以上 	メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP : 64MB以上(128MB以上推奨) Windows 7, Windows8, Windows8.1, Windows 10 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows8 (64bit), Windows8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 Windows 11 (64bit) : 4GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール : 850MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 880MB以上※1	HDD	32bit OSの場合 インストール : 120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2	履歴保存	スタンドアローン環境 : 150KB~400KB/日
OS	Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※4 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以上 32bit) ※5 ※6 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以上 64bit) ※6 Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※6 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) ※6 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) ※6 Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587) ※6	OS	Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※7 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下/ 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) ※8 Windows 11 Pro/Enterprise/Home (64bit) (ビルド 22000.556) ※8

Windowsドメイン環境

サーバOS	ドメインの種類レベル	Windows 2000 混在モード	Windows 2000 ネイティブモード	Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016
Windows Server 2003		○	○	○	-	-	-	-	-
Windows Server 2008		-	○	○	○	-	-	-	-
Windows Server 2008 R2		-	○	○	○	○	-	-	-
Windows Server 2012		-	-	○	○	○	○	-	-
Windows Server 2012 R2		-	-	○	○	○	○	○	-
Windows Server 2016		-	-	○	○	○	○	○	○
Windows Server 2019/2022		-	-	-	○	○	○	○	○

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution/SV およびセキュリティプラットフォーム ベーシック +AD evolution/SV においては、以下のクライアントOS又はサーバOSがリモートデスクトップ接続環境で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

リモートデスクトップ接続元	リモートデスクトップ接続先
Windows XP Professional (SP3以下 32bit) Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下/ 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) Windows 11 Pro/Enterprise/Home (64bit) (ビルド 22000.556)	Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下/ 14393/ 15063/ 16299/ 17134/ 17763.134/ 18362.116/ 18363.693/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) Windows 10 Home (32bit/64bit) (ビルド 18363.836/ 19041.488/ 19042.867/ 19043.1110/ 19044.1586) Windows 11 Pro/Enterprise/Home (64bit) (ビルド 22000.556) Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP1以上 32bit) Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以上 64bit) Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587)



セキュリティプラットフォーム必要システム(基本製品②)

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for TS/MF			
サーバ		クライアント	
CPU	Intel Pentium III 800MHz以上	CPU	Intel Pentium II 233MHz以上
メモリ	256MB以上	メモリ	64MB以上(128MB以上推奨)
HDD	インストール : 850MB以上※1	HDD	インストール : 120MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2	履歴保存	スタンドアローン環境 : 150KB~400KB/日
OS	Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2 32bit) ※4 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) ※6 ※9 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) ※6 ※9 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) ※6 ※9 Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587) ※6 ※9	OS	Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※7

対応仮想端末環境

リモートデスクトップ セッションホストサーバ ※10	Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (SP2 32bit) ※4 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587)	Citrix Virtual Apps and Desktops ※10	Citrix Presentation Server 4.0/4.5 ※11 Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 3 Citrix XenApp6.5 ※12 ※13 ※18 Citrix XenApp7.5 ※12 ※14 ※18 Citrix XenApp7.6 FP3 ※12 ※15 ※18 Citrix XenApp7.12 ※12 ※16 ※18 Citrix XenApp7.15 LTSR ※12 ※17 ※18 Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912 LTSR ※12 ※17 ※19
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※WindowsXPなどで提供される、リモートデスクトップ機能は含まれません。

■セキュリティプラットフォーム ベーシック evolution /SV for Self-reliance	
クライアント	
CPU	・ Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上(Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) ・ Windows 7, Windows8, Windows8.1 : 1GHz以上
メモリ	・ Windows XP : 64MB以上(128MB以上推奨) ・ Windows 7, Windows8, Windows8.1 : 1GB以上 ・ Windows 7 (64bit), Windows8 (64bit), Windows8.1 (64bit) : 2GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール : 120MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上 ※1
履歴保存	150KB~400KB/日
OS	Windows XP Professional (SP3以下 32bit) ※7 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit)

■ 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01、VMware ESXi 4.0/ESX 4.1/ESXi 5.0、VMware Horizon 6.0※20 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

- ※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。また、OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。
- ※2 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。
- ※3 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP1、SP2で行っております。
- ※4 Windows Server 2003 R2、Standard Edition、Enterprise Editionの動作確認はSP2で行っております。
- ※5 Windows Server 2008 Standard、Enterpriseの動作確認はSP2で行っております。
- ※6 動作確認はSePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能・リソース承認フォルダ機能)についてのみ行っております。
- ※7 Windows XP Professionalの動作確認はSP2、SP3で行っております。
- ※8 Windows 10/11 Home は、イントラネットオプション・エンクリプションオプション・編集履歴オプション・リアルタイム履歴通知オプション・セキュア印刷オプションのみ対応しております。
- ※9 ファイルセーフキャプセルオプション・メールオプション・GW Dominoサーバオプション・GW Exchangeサーバオプションには対応していません。

- ※10 名称が変更されましたので、変更後の名称で記載しております。
- ※11 分離環境などCitrix Presentation Server 4.0および4.5固有の機能につきましては確認していません。
- ※12 対応オプションについては、弊社までお問い合わせください。
- ※13 Windows Server 2008 R2 Enterprise (SP1 64bit)で確認しております。
- ※14 Windows Server 2008 R2 Datacenter (SP1 64bit)で確認しております。
- ※15 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)で確認しております。
- ※16 Windows Server 2012 R2 Standard (64bit)および、Windows Server 2016 Standard/ Datacenter (64bit) で確認しております。
- ※17 Windows Server 2016 Standard (64bit)で確認しております。
- ※18 物理端末はWindows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1 32bit/64bit)で確認しております。
- ※19 物理端末はWindows 10 Pro/Enterprise (64bit)で確認しております。
- ※20 VMware App Volumesについても、動作確認しております。対象環境等、詳細については、弊社までお問い合わせください。

- ※ 各OSは日本語版のみ確認しております。
- ※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッドスに帰属します。
- ※ ハミングヘッドスセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドスの登録商標です。
- ※ Citrix、MetaFrame®、XenApp、Citrix Virtual Apps and Desktops は Citrix Systems, Inc. の米国あるいはその他の国における商標又は登録商標です。
- ※ Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
- ※ その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標又は登録商標です。
- ※ 米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認していません。
- ※ ハミングヘッドスセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
- ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
- ※ 上記は、品質保証が完了した環境です。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。
- ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォーム ver. 3.9.9 以上についてのものです。
- ※ この仕様は2022年4月現在のものです。



セキュリティプラットフォーム必要システム(オプション)

下記以外のオプションは基本製品と同様です。

■セキュリティプラットフォーム トレーサオプション	
サーバ	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨)
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : 64MB以上 (128MB以上推奨) Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 / 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 : 2GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール : 50MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 80MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2
OS	Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※4 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以上 32bit) ※5 ※6 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以上 64bit) ※6 Windows Server 2012/2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※6 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) ※6 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) ※6 Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587) ※6

■セキュリティプラットフォーム ストレージエンクリプションオプション	
クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP : Intel Pentium II 233MHz以上 (Intel Pentium III 800MHz相当以上推奨) Windows 7, Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 1GHz以上 Windows 11 : 1GHz 以上で 2 コア以上のx64互換プロセッサ
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP : 384MB以上 (512MB以上推奨) Windows 7 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 Windows 11 (64bit) : 4GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール : 120MB以上※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上※1
OS	Windows XP Professional (SP2, SP3 32bit) ※7 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (64bit) Windows 10 Pro/Enterprise (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393 / 15063 / 16299 / 17134 / 17763.134 / 18362.116 / 18363.693 / 19041.488 / 19042.867 / 19043.1110 / 19044.1586) Windows 11 Pro/Enterprise (64bit) (ビルド 22000.556)

※ 現在、暗号化対象はクライアントOSのみ確認しております。サーバOSは確認予定です。

■セキュリティプラットフォーム セパレートオプション	
サーバ	クライアント
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 : 1GHz以上 Windows 11 : 1GHz 以上で 2 コア以上のx64互換プロセッサ
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 : 1GB以上 Windows 7 (64bit), Windows 8 (64bit), Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) : 2GB以上 Windows 11 (64bit) : 4GB以上
HDD	インストール : 880MB以上 ※1 32bit OSの場合 インストール : 120MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 150MB以上 ※1
OS	Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) ※6 Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) ※6 Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) ※6 Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587) ※6 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (SP1以上 32bit/64bit) Windows 8/8.1 Pro/Enterprise (32bit/64bit) Windows 10 Pro/Enterprise/Home (32bit/64bit) (ビルド 10586以下 / 14393 / 15063 / 16299 / 17134 / 17763.134 / 18362.116 / 18363.693 / 19041.488 / 19042.867 / 19043.1110 / 19044.1586) Windows 11 Pro/Enterprise/Home (64bit) (ビルド 22000.556)

■SeP mini for Mac		
サーバ	クライアント	
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : Intel Pentium III 800MHz以上 Windows Server 2008 : 1GHz以上 (2GHz以上推奨) Windows Server 2008 R2 : 1.4GHz以上のx64プロセッサ (2GHz以上推奨) 	<ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard : Intel プロセッサ Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion : Intel Core2 Duo, Core i3, Core i5, Xeonプロセッサ
メモリ	<ul style="list-style-type: none"> Windows Server 2003 : 256MB以上 Windows Server 2008 : 512MB以上 (2GB以上推奨) Windows Server 2008 R2 : 2GB以上 	<ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard : 512MB以上 Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 1GB以上 Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion : 2GB以上
HDD	32bit OSの場合 インストール : 850MB以上 ※1 64bit OSの場合 インストール : 880MB以上 ※1	<ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.5 Leopard : 9GB以上 ※1 Mac OS X 10.6 Snow Leopard : 5GB以上 ※1 Mac OS X 10.7 Lion : 7GB以上 ※1 OS X 10.8 Mountain Lion : 8GB以上 ※1
OS	Windows Server 2003 Standard/Enterprise Edition (SP2以下 32bit) ※3 Windows Server 2003 R2 Standard/Enterprise Edition (SPなし/SP2 32bit) ※4 Windows Server 2008 Standard/Enterprise (SP2以上 32bit) ※5 ※6 Windows Server 2008 R2 Standard/Enterprise (SP1以上 64bit) ※6	Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion

■ 各製品においてクライアントOS又はサーバOSが、VMware Workstation 6.01、VMware ESXi 4.0/ESX 4.1/ESXi 5.0、VMware Horizon 6.0※20 相当上で動作している場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。
 また、OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。

※2 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。

※3 Windows Server 2003 Standard Edition、Enterprise Edition の動作確認はSP1、SP2で行っております。

※4 Windows Server 2003 R2, Standard Edition, Enterprise Edition の動作確認はSP2で行っております。

※5 Windows Server 2008 Standard、Enterprise の動作確認はSP2で行っております。

※6 動作確認はSePサーバ機能(サーバ設定機能・動作管理機能・履歴蓄積機能・暗号鍵管理機能・非SeP拒否オプション機能・リリース承認フォルダ機能)についてのみ行っております。

※7 Windows XP Professional の動作確認は SP2、SP3 で行っております。

※20 VMware App Volumes についても、動作確認しております。対象環境等、詳細については、弊社までお問い合わせください。

※ 各OSは日本語版のみ確認しております。
 ※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッドスに帰属します。
 ※ ハミングヘッドスセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドスの登録商標です。
 ※ Mac, Mac OS, OS X は米国及び他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
 ※ Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。
 ※ その他のブランド名や製品名は、それぞれの所有者の商標又は登録商標です。
 ※ 米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国におけるサポートが行われていないオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品については、当社で確認してありません。
 ※ ハミングヘッドスセキュリティプラットフォームの対応及び動作環境は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国におけるオペレーティング・システム製品及びアプリケーション製品の、最新の対応及び必要システムに準じます。
 ※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。
 ※ 上記は、品質保証が完了した環境です。上記以外の環境につきましては、代理店もしくは弊社にお問い合わせください。なお、新たに品質保証された環境につきましては、サポート対象のお客様に通知させていただきます。
 ※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォーム ver. 3.9.9 以上に関するものです。
 ※ この仕様は2022年4月現在のものです。



セキュリティプラットフォーム必要システム（クラウド環境）

セキュリティプラットフォーム ベーシック サーバ evolution/SV およびセキュリティプラットフォーム ベーシック サーバ +AD evolution/SV においては、クラウド環境上 (Microsoft Azure上およびAmazon Web Services上) の場合も物理環境と同等の保守サービスを提供します。

Microsoft Azure		Amazon Web Services	
サービス	Azure Virtual Machines	サービス	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
vCPU	1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨)	vCPU	1.4GHz以上のx64プロセッサ(2GHz以上推奨)
メモリ	2GiB以上	メモリ	2GiB以上
ストレージ	インストール : 880MB以上※1	ストレージ	インストール : 880MB以上※1
受信履歴保存	クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2	受信履歴保存	クライアント1台あたり : 150KB~400KB/日※2
OS ※3	Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587)	OS ※3	Windows Server 2012 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter (64bit) Windows Server 2016 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 14393.5006) Windows Server 2019 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 17763.2686) Windows Server 2022 Standard/Datacenter (64bit) (ビルド 20348.587)

※1 必要なハードディスクの空き容量は、お使いのシステム環境、及びインストール方法によって異なる場合がございます。また、OSや使用アプリケーションの動作条件を満たしている必要があります。

※2 インストールに必要な容量とは別に、受信した履歴を保存する容量が必要となります。

※3 サーバ設定機能についてのみ動作確認しております。

※ 各OSは日本語版のみ確認しております。

※ セキュリティプラットフォームの著作権その他一切の知的財産権はハミングヘッドズに帰属します。

※ ハミングヘッドズセキュリティプラットフォームは、ハミングヘッドズの登録商標です。

※ Microsoft、Windows、Windows Server、Azure は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。

※ Amazon Web Services、Amazon EC2 は、米国 Amazon Technologies, Inc. の米国あるいはその他の国における商標又は登録商標です。

※ 本製品の仕様につきましては、事前の予告なしに変更することがあります。

※ 掲載情報は、セキュリティプラットフォーム ver. 3.9.9 以上についてのものです。

※ この仕様は2022年4月現在のものです。